



 **echo-vert**
l'espace vert dynamique

RÉFÉRENTIEL **P**RODUITS





LE RÉSEAU

Echo-Vert Normandie

GOUBSKY Frédéric

TÉL : 02 32 52 95 26 - 06 80 55 12 50

MAIL : echovertnormandie@gmail.com

Echo-Vert Rhône-Alpes

ARMEL Pascal

TÉL : 04 72 09 10 13 - 06 24 15 74 38

MAIL : pascal.armel@echovertrhonealpes.fr

Echo-Vert Ile de France

CHESNAY Franck

TÉL : 01 86 22 23 23

MAIL : contact@echovertidf.fr

Echo-Vert SUD

SAFONT Jacques

TÉL : 06 84 57 75 59

MAIL : echovertsud2@orange.fr

Echo-Vert Occitanie

BRUNATO Amélie

TÉL : 07 49 10 57 90

MAIL : abrunato@echovert-occitanie.fr

contact@echovert-occitanie.fr

09 53 74 28 68

Echo-Vert Pays de la Loire

DOUILLARD Manuel

TÉL : 06 32 03 43 06

MAIL : manuel.douillard@echo-vertpdl.fr

MALINGE Franck

TÉL : 06 50 69 60 62

MAIL : franck.malinge@echo-vertpdl.fr

Echo-Vert Atlantique

LAURENT Sandrine

TÉL : 06 75 15 07 13

MAIL : sandrine.laurent@echovertatlantique.fr

BIAL Jean-Marc

TÉL : 06 70 95 09 26

MAIL : jm.bial@wanadoo.fr

Echo-Vert Tours Val de Loire

TURPIN Pascal

TÉL : 07 83 86 20 55

MAIL : pturpin@echovert-tvl.fr

Echo-Vert Pyrénées Océan

GOURSAUD Katia

TÉL : 06 01 45 39 06

MAIL : katia@echovert-po.com

Sommaire

A photograph of a modern outdoor patio. The patio is made of light-colored wooden decking and is furnished with several white cushioned chairs and ottomans. The patio is surrounded by lush greenery, including tall trees and various shrubs. The sky is clear and blue. The word "Sommaire" is written in large white letters across the top of the image.

Autour du végétal



Articles de **plantation**

Mulchs et **Paillis**

Terreux

Gazons

Fleurissements

Zoom fertilisation et amendement

Nichoirs

Outillages

Clôtures et brise-vues



Grillages

Barreaudages

Portails et **portillons**

Gamme **Alu**

Bois

Brise-vues

Gabions

Autour de l'eau



Echo Bac

Innov' **Bassin**

Solutions de rétention en eau

Arrosage intégré

Sols et terrasses



Terrasses **Bois**

Lames **Composite**

Dalles **Grès Cérame**

Accessoires de pose

Gamme **Minérale**

Aménagement des **sols**

Gazons synthétiques

Habiller votre jardin



Décoration

Mobilier

Éclairage

Gabions décoratifs

Kit de palissage



Autour du végétal

Articles de plantation	2	Fleurissement	25
Toiles de paillage synthétiques	2	Bulbes	25
Toiles de paillage naturelles	3		
Tuteurage	4	Nichoirs en béton	26
Ancrage de motte & haubanages	5		
Antiracines	7		
Protection arbres	7		
Mulchs et paillis	8	Outillage	27
Mulch minéral	8		
Paillis végétal	9		
Terreux	12		
Plantation	12		
Production et horticulture	13		
Fleurissement	13		
Ecolabel	14		
Gazons spécifiques	15		
La Fertilisation	16		
Gazon	17		
Gazons d'ornement	18		
Les terrains de sport	20		
Les terrains spécifiques	22		
Gazon de plaquage	23		
Prairies fleuries	23		
Hydroseeding	24		

Articles de plantation

Toiles de paillage, tuteurage, ancrages et autres accessoires nécessaires pour la plantation des arbres, arbustes quels que soient leurs tailles, leurs formes et leurs emplacements.

Toiles de paillage synthétiques

TOILE TISSÉE 100% POLYPROPYLENE



POIDS / m ²	LARGEUR EN MÈTRE									COULEUR	LONGUEUR
	1,05	1,25	1,50	1,65	2,10	3,00	3,30	4,20	5,25		
90 g / m ²	x		x		x		x	x	x	Marron	100 ml
	x				x	x	x	x	x	Verte	
100 g / m ²	x	x	x		x		x	x	x	Verte	
130 g / m ²	x	x			x		x	x	x	Marron	
	x	x		x	x		x	x	x	Verte	

GÉOTEXTILE



CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION
100% synthétique et imputrescible	1 x 50 ml
	2 x 50 ml

Plusieurs grammages possibles

Toiles de paillage naturelles

DURACOVER



CARACTÉRISTIQUE	LARGEUR	LONGUEUR
	1 m	
100% végétale	1.50 m	
Biodégradable	2 m	100 ml
130g / m ²	3 m	
Couleur : Marron	4 m	

ACCESSOIRES

	DIMENSION	COLISAGE
	30 x 30	100
Collerettes	40 x 40	250
	80 x 80	120

ECHO-FEUTRE PLA



	POIDS / M ²	LARGEUR	LONGUEUR
		1 m	
Non-tissé	157 g / m ²	2 m	100 ml
Aiguilleté		3 m	
95 % PLA		1 m	
5 % Chanvre	190 g / m ²	2 m	100 ml
		3 m	

ACCESSOIRES

	DIMENSION	COLISAGE
	33 x 33	100
Collerettes	50 x 50	100
190 g / m ²	100 x 100	50

GEOFILET COCO



CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION
	2 m x 50 m
400 g / m ²	3 m x 50 m
Filet	2 m x 50 m
740 g / m ²	3 m x 50 m
Filet	2 m x 50 m
900 g / m ²	3 m x 50 m

PAILLAGE JUTE 100% BIODÉGRADABLE



CARACTÉRISTIQUE	LARGEUR	LONGUEUR
1000	1,10 m	25 ml
et 1400 g / m ²	2,20 m	25 ml

TOILE DE JUTE / CHANVRE 100% BIO

UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE



POIDS / M ²	LARGEUR	LONGUEUR
	0,55 m	
1000 et 1400 g / m ²	1,10 m	25 ml
	2, 20 m	

DALLE FENDUE EN JUTE



	DIMENSION
	50 x 50 cm
1000 g / m ²	75 x 75 cm
1400 g / m ²	30 X 30 cm jusqu'à 100 x 100

ACCESSOIRES

AGRAFES

DIAMÈTRE	DIMENSION	COLISAGE	DIAMÈTRE	DIMENSION	COLISAGE
4 mm	20 / 20 / 20	100	6 mm	20 / 20 / 20	50
				20 / 40 / 20	500

Tuteurage

ATTACHE POUR ARBRE EN CAOUTCHOUC



LONGUEUR	COLISAGE
30 cm	
40 cm	100 unités
60 cm	
65 cm	200 unités
105 cm	

Avec fil de fer

COLLIER DE TUTEURAGE




LONGUEUR	LARGEUR
60 cm	2,5 cm
45 cm	2,5 cm

BANDES DE TUTEURAGE EN JUTE



LARGEUR	LONGUEUR
5 cm	100 ml

COULANTS



DIMENSION	COLISAGE
2,5 cm	
3,8 cm	500 unités

LIGATURE SOUPLE EXTENSIBLE



DIAMÈTRE	POIDS
2,5 mm	
3,5 mm	
5 mm	1 kg
6 mm	

BANDES À CLOUER



	LARGEUR	LONGUEUR
Sans coulant	2,5 cm	25 ml
Avec coulants	2,5 cm	25 ml
	3,5 cm	

TUTEURS PIN

TRAITÉS OU NON TRAITÉS

DIAMÈTRE	LONGUEUR
6 cm	2,50 m
8 cm	2,50 m
	3 m


TUTEURS CHATAIGNER

6/8 à 12/ 4 L 1 m à 3 m selon agences

Ancrages de motte & haubanages

PLEINE TERRE

	CIRCONFERENCE DE L'ARBRE EN CM	HAUTEUR DU VÉGÉTAL	DIMENSION DE LA SANGLE
Ancrage 3 points ancres type 10	20 / 25	5 m	25 mm x 4 m
Ancrage 3 points ancres type 20	40 / 45	4 à 7 m	35 mm x 6 m
Ancrage 3 points ancres type 30	70 / 75	7 à 12 m	50 mm x 10 m
Ancrage 3 points ancres type 40	95 / 100	12 à 16 m	50 mm x 10 m
Ancrage 3 points + accessoires ancres type 40	95 / 100	12 à 16 m	




SUR TERRASSE (ACCROCHE SUR TREILLIS SOUDÉ)

	FORCE MOYENNE DU VÉGÉTAL	HAUTEUR DU VÉGÉTAL	DIMENSION DE LA SANGLE
Ancrage 3 manilles ancres type 10	14 / 16 à 20 / 25	< 5 m	25 mm x 4 m
Ancrage 3 manilles ancres type 20	20 / 25 à 40 / 45	5 à 7 m	35 mm x 6 m

KIT HAUBANAGE

	CIRCONFERENCE DE L'ARBRE EN CM	HAUTEUR	LONGUEUR DU CABLE
Ancrage 3 points Ancres type 10	20 / 25	< 5m	4,5 m
Ancrage 3 points Ancres type 20	40 / 45	4 à 7 m	6 m
Ancrage 3 points Ancres type 30	70 / 75	7 à 12 m	8 m



Antiracines

ROULEAU ANTI RACINE

EPAISSEUR	LARGEUR	LONGUEUR
	0,50 m	
0,8 mm	0,70 m	30 ml
	1 m	
	0,50 m	
1 mm	0,70 m	30 ml
	1 m	

ACCESSOIRE

	LARGEUR	LONGUEUR
Bande de butyl	5 cm	10 ml

ANTI RACINE ROOTGUARD

CARACTÉRISTIQUE	PERMÉABILITÉ	POIDS / M ²	DIMENSION
Geotextile monofilament PE / PP thermolié	Perméable	260 g	1 m x 25 ml
Membrane géotextile	Imperméable	275 g	1 m x 25 ml 2 m x 25 ml

Protections arbres

NATTE DE BAMBOU

HAUTEUR	LONGUEUR
45 cm	
70 cm	200 cm

CANISSE FENDUE

HAUTEUR	LONGUEUR
2 m	5 ml

BANDE DE JUTE PROTECTION TRONC

HAUTEUR	LONGUEUR
20 cm	50 m

Mulchs et paillis

Préservez l'humidité, décorez et protégez vos massifs et entourages d'arbre grâce à notre large gamme de mulchs et paillis.

Mulch minéral

BILLES D'ARGILE



TAILLE	SAC	SAC / PAL.
8 / 16	50 L	33

COPODRAIN



TAILLE	CDT
7 / 15	40 L 45 sacs / pal.

BRIQUE PILÉE



TAILLE	SAC 20 L	SAC / PAL.	CDT	BB 1M ³
15/40	x	52		x

Paillis végétal

PAILLIS VÉGÉTAL

DÉSIGNATION	PROPRIÉTÉS	UTILISATION	CONDITIONNEMENT			
			SAC	SAC / PAL.	BB	VRAC
Fibre de peuplier	Revitalisant	Paillage de masse Rosiers - Vivaces Arbres - Arbustes	60 L	x	x	x
Ecorce filandreuse de peuplier						
Coponature	Plaquette de bois naturelle	Allées - bordures Paillage de masse Arbres - Arbustes Rosiers	60 L	x	x	x
Naturel						
Marron						
Rouge	60 L					
Coques / Cosses	Recouvrant et nourrissant	Massifs d'annuelles, bisannuelles, vivaces Arbres - Arbustes	100 L	x	x	x
Cacao						
Sarrasin	60 L					
Écorces de pin résineux	Plaquettes de bois 25 / 40	Plantes de terre de bruyère Allées, bordures, rosiers			x	x
Écorces de pin maritime	Plaquettes de bois 25 / 40	Plantes de terre de bruyère Allées, bordures, rosiers	50 L		x	x
Plaquette forestière	Plaquettes de bois 20 / 40	Massifs, allées, bordures	50 L		x	x
Chanvre	Recouvrant et nourrissant	Massifs d'annuelles, vivaces	200 L			
Miscanthus	Recouvrant et nourrissant	Massifs, rosiers	15 Kg			x
Plaquette aires de jeux	Plaquettes de bois 05 / 30	Paillis végétal amortissant homologué destiné aux aires de jeux			x	x

PAILLIS VÉGÉTAL

DÉSIGNATION		PROPRIÉTÉS	UTILISATION	BB	VRAC
Plaquettes de résineux écorcés		Jaune pâle	Copeaux pour aires de jeux	x	x
Plaquettes de chêne écorcés		Brun clair	Copeaux pour aires de jeux	x	x
Paillettes de peuplier écorcées		Brun clair	Surface de conteneurs et de pots	x	x
Plaquettes de peuplier écorcés		Blanc crème	Tous les types de plantes annuelles et bisannuelles	x	x
Plaquettes forestières 100% peuplier		Blanc crème et brun	Convient à tous les types de plantes	x	x
Fibre de peuplier		Brun clair	Toutes sortes de massifs, annuelles, bisannuelles, rosiers et plantes méditerranéennes	x	x
Paillettes résineux écorcées		Recouvrant et nourrissant	Massifs d'annuelles, vivaces	x	x
Paillettes de chêne écorcés		Rétention d'eau, maintien d'humidité	Surface conteneurs et pots	x	x
Paillettes forestière		Brun	Surface conteneurs et pots	x	x

PAILLIS VÉGÉTAL

DÉSIGNATION		PROPRIÉTÉS	UTILISATION	BB	VRAC
Plaquette forestière		Brun	Massifs d'arbres, arbustes, rosiers, vivaces et graminées	x	x
Bois Raméal Fragmenté		Brun clair	Protéger les plantes de la sécheresse estivale et gelées hivernales	x	x
BRF forestier		Brun	Protéger les plantes de la sécheresse estivale et gelées hivernales	x	x
Plaquette forestière 100% châtaignier		Brun clair	Protéger les plantes de la sécheresse estivale et gelées hivernales	x	x
Plaquettes d'aulne écorcés		Rouge orangé	Protéger les plantes de la sécheresse estivale et gelées hivernales	x	x

Terreaux

Trouvez le terreau adapté à chaque type de plantation grâce à notre gamme produite en France.

Terreau de Plantation



DÉSIGNATION	COMPOSITION	CONDITIONNEMENT			
		SAC	SAC / PAL.	BB	VRAC
TRUS Plantation	Écorces de pin compostées / Compost végétal / Tourbe / Hortifibre / Engrais	70 L	33	2,5 m ³	x



ITPL
Arbres / arbustes

Terre Noire de Brière / Hortifibre / Turbofibre / Compost végétal

70 L 33 x



ORTIE CULTURE
Echo-Vert

Terre Noire de Brière, Hortifibre et Turbo fibre. **Sans tourbe.** Contient de la poudre d'ortie séchée

DÉSIGNATION	COMPOSITION	CONDITIONNEMENT			
		SAC	SAC / PAL.	BB	VRAC
		50 L	42	x	x

50 L 42 x x

Production et horticulture



DÉSIGNATION	COMPOSITION	CONDITIONNEMENT			
		SAC	SAC / PAL.	BB	VRAC
TBSP					
Semi-bouturage avec perlite Optimiser le développement dès le début de la culture	Tourbe blonde fine / Tourbe noire / Perlite / Engrais (0,5kg/m ³) / Complexe d'oligo-éléments / Agent de réhumectation / Carbonate de calcium	70 L	33		
TRH 400					
Plantes à massif et géranium Colonisation racinaire rapide et complète	Tourbe Blonde / Hortifibre / Tourbe noire / Argile granulé / Engrais / Complexe d'oligo-éléments / Agent mouillant / Carbonate de calcium	70 L	33	2,5 m ³	x

Fleurissement



DÉSIGNATION	COMPOSITION	CONDITIONNEMENT			
		SAC	SAC / PAL.	BB	VRAC
 ITLF Fleurissement en milieu urbain	Hortifibre / Fibre coco / Biofumur / Argile / agent mouillant / Hydro-rétenteur / Algiflore / Engrais organique / Engrais enrobé / TurboFibre	70 L	33		x
ST FLEURER L'idéal en fleurissement aérien	Tourbe blonde / Hortifibre / Tourbe noire / Argile / Engrais départ (0,750 kg/m ³) / Agent mouillant / Hydro-rétenteur (3kg/m ³) / Complexe oligo-éléments / Nutricote (2 x 3kg/m ³)	70 L	33		

DÉSIGNATION	COMPOSITION	CONDITIONNEMENT			
		SAC	SAC / PAL.	BB	VRAC
TCDP Jardinières et bacs	Tourbe blonde / Tourbe noire / Hortifibre / Fibre coco / Terre végétale / Hydrorétenteur / Agent de réhumectation / Complexe oligo-éléments / Carbonate de calcium	50 L	45	2,5 m ³	x

Terreau Ecolabel



DÉSIGNATION	COMPOSITION	CONDITIONNEMENT			
		SAC	SAC / PAL.	BB	VRAC
Terreau fleurissement ECOLABEL	Turbofibre / Fibre de coco / Hortifibre / Argile granulé	70 L	33	2 m ³	x
Terreau de production pépinière	Hortifibre / Ecorces compostées / Turbofibre	70 L	33	± 3 m ³	x
Terreau plantation	Fumier de cheval / Turbofibre / Déchets verts / Ecorces compostées / Hortifibre	70 L	33	2 m ³	x
Terreau de production Horticole	Turbofibre / Hortifibre / Argile granulé	70 L	33	2,5 m ³	x
Terreau de production Vivaces	Turbofibre / Hortifibre / Ecorces résineux 10/15	70 L	33	2 m ³	x



Terreau Gazons

DÉSIGNATION	COMPOSITION	CONDITIONNEMENT			
		SAC	SAC / PAL.	BB	VRAC
4S PRO / ITTG20 Substrat pour sols sportifs	Sable siliceux / Tourbe noire / Biofumur / Argile pulvérulente	20 L	54	1 m ³	x

Spécifiques

DÉSIGNATION	COMPOSITION	CONDITIONNEMENT			
		SAC	SAC / PAL.	BB	VRAC
TBVB Terre de bruyère	100% terre de bruyère	40 L	42	1 m ³	x
NTVG40 Terre végétale	Limon argileux mélangé à l'écorce compostée	40 L	42		
DTBL Tourbe blonde	Tourbe blonde de sphaigne (100%)	150 L et 250 L	30		

Les essentiels de la fertilisation gazon et plantation

Pour les gazons en semis ou placage :

1) *Regénérer et enrichir le sol avec*

- Orga Végetal
- Orga Végetal Premium
- Orgalite Paysage
- Zeos 419

2) *Nourrir et enraciner le gazon*

- Orga Racine premium
- Orga Tonus First premium
- Orgalite Sport

Découvrez notre catalogue fertilisation!



Pour les plantations :

1) *Regénérer et enrichir le sol avec*

- Orga Végetal
- Orga Végetal Premium
- Orgalite Paysage
- Zeos 419

--> *Les solutions pour éviter le stress hydrique*

Réteneur d'eau naturel en incorporation dans le sol

- Zeos 419
- Aerogreen 125
- Green Flocks (plantation)

Programme fertilisation

Gazon

Plantation

Programme fertilisation entretien

Printemps
Orga Tonus Premium
Engrais organique

Automne
Bio access Premium
Engrais organo-minéral

ZEOS
Améliorant naturel du sol

ORGA RACINE PREMIUM
Engrais Organique


MYCHORIZES

CLASSE PREMIUM

NFU 44204

Tél: 05 49 25 89 67 contact.reseau@echo-vert.fr

Pour une meilleure réserve hydrique



Gazons

Nous vous proposons une gamme de gazons Echo-Vert spécialement conçus pour tous les terrains. Optez également pour la gamme de prairies fleuries afin de préserver et développer la biodiversité. Pour les engazonnements de terrains difficiles, nous mettons également à disposition la location d'un procédé d'hydroseeding.

Gazons d'ornement

GAZONS D'ORNEMENT				
	HOT PLAY	ECHO ATLANTIQUE	ECHO CLUB	VEGE SUD
COMPOSITION	60% FE RAPTOR III 40 % RGA GREEN PLANE	35% Ray Grass Anglais 15% Fétuque Rouge Gazonnante 15% Fétuque Rouge Traçante 20% Fétuque Rouge 1/2 Traçante 15% Fétuque Ovine Durette	35% Ray Grass Anglais 15% Fétuque Rouge Traçante 25% Fétuque Elevée Rhizome 25% Fétuque Elevée	50% Ray Grass Anglais 50% Fétuque Rouge Traçante
TOLÉRANCE À LA SÉCHERESSE	Très élevée	Élevée	Élevée	Élevée
TOLÉRANCE AUX MALADIES	Élevée	Élevée	Moyenne	Moyenne
EXIGENCE D'ENTRETIEN	Moyenne	Élevée	Faible	Élevée

GAZONS D'ORNEMENT				
	ECHO FIRST	VEGE NORD	GAZON GRANDS ESPACES	ECHO LOISIRS
COMPOSITION	25 % Ray Grass Anglais 25 % Ray Grass Anglais 35% Fétuque rouge traçante 15% Fétuque rouge traçante	50% Ray Grass Anglais 50% Fétuque Rouge Traçante	50% Ray Grass Anglais 15% Fétuque Rouge Traçante 35% Fétuque Rouge Gazonnante	50% Ray Grass Anglais 40% Fétuque Rouge Traçante 10% Fétuque Rouge 1/2 Traçante
TOLÉRANCE À LA SÉCHERESSE	Élevée	Élevée	Élevée	Moyenne
TOLÉRANCE AUX MALADIES	Moyenne	Élevée	Élevée	Moyenne
EXIGENCE D'ENTRETIEN	Moyenne	Élevée	Moyenne	Moyenne



HOT PLAY



ECHO LOISIR



ECHO ATLANTIQUE

Les terrains de sport

GAZONS SPECIFIQUES			
	ECHO SPORT ENVIRONNEMENT	GAZON HONNEUR SPORT	ECHO REGA COLD
TOLÉRANCE À LA SÉCHERESSE	Moyenne	Moyenne	Faible
COMPOSITION	45% Ray-grass anglais 2N GREEN-WAY 45% Ray-grass anglais 4N TETRA-GREEN 10% Micro Clover Pipolina	60% Ray Grass Anglais 40% Pâturin des prés	40% Ray Grass 40% Ray Grass 20% Pâturin commun
TOLÉRANCE AUX MALADIES	Moyenne	Moyenne	Moyenne
EXIGENCE D'ENTRETIEN	Moyenne	Élevée	Moyenne

GAZONS DE REGARNISSAGE				
	ECHO REGARNISSAGE	ECHO REGARNISSAGE SPORT	ECHO REGARNISSAGE PROTECT	RENOV PREMIUM
TOLÉRANCE À LA SÉCHERESSE	Faible	Moyenne	Moyenne	Moyenne
COMPOSITION	35% Ray Grass Anglais 35% Ray Grass Anglais 30% Ray Grass Anglais	40% Ray Grass Anglais 40% Ray Grass Anglais 20% Ray Grass Anglais	35% Ray Grass Anglais + Trichoderma 45% Ray Grass Anglais + Trichoderma 20% Ray Grass Anglais + Trichoderma	40% RGA AGREEMENT 40% RGA FASTBALL US 20% Pâturin des prés HEAT MASTER COATED
TOLÉRANCE AUX MALADIES	Moyenne	Moyenne	Élevée	Moyenne
EXIGENCE D'ENTRETIEN	Élevée	Élevée	Élevée	Élevée

Notre gamme de gazon terrain de sport



ECHO SPORT ENVIRONNEMENT



ECHO REGARNISSAGE SPORT



ECHO REGARNISSAGE



RENOV PREMIUM

Les terrains spécifiques

	ECHO EXTREME	MELANGE MONTAGNE 732	ULTRA DRY
DESTINATION / USAGE	Zones arides , sablées	Mélange d'altitude	Zones très arides
COMPOSITION	40% Fétuque OvineR RIDU+ Trchoderma 60% Fétuque Ovine Dumas+ Trichoderma	15% Ray Grass Anglais 10% Sainfoin 5% Paturin des Prés 15% Fétuque Rouge Gazonnante 20% Fléole des Prés 10% Fétuque Rouge Traçante 10% Dactyle 10% Pimprenelle 2% Lotier Corniculé 1% Trèfle blanc nain 2% Trèfle violet	15% RGA Green Planet C3 10% Pâturin des prés Hybride 35% Fétuque élevée Raptor III C3 30% Fétuque élevée à rhizome Spyder LS C3 10% Cynodon Dactylon C4
TOLÉRANCE À LA SÉCHERESSE	Élevée	Moyenne	Élevée
TOLÉRANCE AUX MALADIES	Élevée	Moyenne	Élevée
EXIGENCE D'ENTRETIEN	Faible	Faible	Faible

	ECHO CLOVER	GAZON OMBRAGE	ECHO TERRAIN SEC	SEDAMIX LABEL
DESTINATION / USAGE	Tous types terrains et climats	Engazonnement des zones ombragées	Ornement & sport	Zones très arides
COMPOSITION	20% Ray Grass Anglais 15% Fétuque Rouge Gazonnante 50% Fétuque Rouge Traçante 10% Fétuque Rouge 1/2 Traçante 5% Micro trèfle	30% Ray Grass Anglais 15% Paturin Commun 25% Fétuque Rouge Traçante 30% Fétuque Rouge 1/2 Traçante	20% Ray Grass Anglais 25% Fétuque Elevée 25% Fétuque Elevée 30% Fétuque élevée	35% Lolium Perenne 30% Festuca Rubra 15% Festuca Rubra Trychophyla 20% Festuca Rubra Commutata
TOLÉRANCE À LA SÉCHERESSE	Élevée	Faible	Élevée	Élevée
TOLÉRANCE AUX MALADIES	Moyenne	Moyenne	Élevée	Élevée
EXIGENCE D'ENTRETIEN	Faible	Élevée	Faible	Faible

Gazons de placage

CARACTÉRISTIQUE

Rouleau de 1 m²

LARGEUR

40 cm

LONGUEUR

2,5 m

COLISAGE

Palette de 50 ou 60 m² selon conditions de déchargement

Prairies fleuries

GAMME SEDAMIX

CARACTÉRISTIQUE

94% fleurs et graminées sauvages et 6% fleurs cultivées

Mélange possible à la demande

MÉLANGES URBAINS

Champêtre

Platine

Premium

Noues berges bassins de rétention

Toiture végétalisée

MÉLANGE SPÉCIFIQUES POUR LES ZONES URBAINES DIFFICILES

Cimetière

Pieds de mur

Gazon fleuri

Talus

Ombre

GAMME ADONIS

CARACTÉRISTIQUE

Fleurissement horticole

À base de fleurs horticoles ou cultivées. Résultats rapides.

Mélanges monochromes disponibles.

MÉLANGES

Arc en ciel

Nain

Soleil

GAMME PRIMULA

CARACTÉRISTIQUE

50% fleurs sauvages + 50% graminées sauvages

MÉLANGES

Berges

Prairies humides

Lisières et forêts

Prairies naturelles

Sol calcaire

Provence



Pour en
Savoir +

Hydroseeding

LOCATION HYDROSEEDER


CARACTÉRISTIQUE

600 litres
 Poids : 350kg à vide 950kg plein
 Dimensions : L : 170 cm / l : 80 cm / h : 125 cm
 Rendement par cuve : 200 à 600 m²



COLLE POUR HYDROSEEDING

CARACTÉRISTIQUE	DOSAGE	COLISAGE
	Terrain stérile Pente importante \geq à 3/1	10 à 15 kg/ha
Polyacrylamide Poudre blanche Ne contient pas de composés organiques volatiles	Terrain nappé de terre végétale Pente $<$ à 3/1	7 à 10 kg/ha
	Membrane antiérosive	12 à 20 kg/ha



PAILLIS MULCH POUR HYDROSEEDER

CARACTÉRISTIQUE	DOSAGE	COLISAGE
	Terrain stérile Pente importante \geq à 3/1	800 à 1500 kg/ha
Fibre de bois 100% couleur brune naturelle Capacité de rétention d'eau 600%	Terrain nappé de terre végétale Pente $<$ à 3/1	400 à 700 kg/ha
	Membrane antiérosive	2000 à 4000 kg/ha



Fleurissement

Notre assortiment de bulbes est composé de plusieurs espèces à choisir en fonction de la saison et de vos envies. Nous prenons soin de sélectionner pour vous des bulbes de qualité, et un choix multiple afin de vous garantir une floraison optimale échelonnée sur de nombreux mois.


Bulbes

BULBES D'AUTOMNE

MÉLANGES
ALLIUM
CAMASSIA
CHINODOXA
COLCHIQUE
CROCUS
CYCLAMEN
EREMURUS
FRITILLARIA
JACINTHES
IRIS
MUSCARI
NARCISSE
RENONCULE
TULIPE
AUTRES

BULBES DE PRINTEMPS

MÉLANGES
AMARYLLIS
ANÉMONES
BEGONIAS
BUTTERFLY
CALLAS
CANNAS
CONVILLY
COSMOS
CROCOSMIAS
DAHLIAS
FREESIA
GLAÏEULS
LIS
NERINE
SIDALCEA
AUTRES



Nichoirs en béton de bois

Les nids et nichoirs permettent de réintroduire la biodiversité dans les zones urbaines, aujourd'hui désertées par la faune qui joue pourtant un rôle essentiel dans la lutte contre les ravageurs (chenilles, pucerons, araignés ..). Le béton de bois utilisé pour ces nichoirs est un matériau naturel, solide, impérméable, imputrescible. Il est moins lourd permettant ainsi une meilleure accroche sur la zone définie.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES NICHOIR A CHAUVESOURIS

Matériau : Béton de bois
Dimensions (L x l x H) : 17 x 17 x 28
Dimension chambre (L x l x H) : 14 x 14 x 26
Poids : 5 Kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES NICHOIR A MESANGE BLEUE

Matériau : Béton de bois
Dimensions (L x l x H) : 17 x 17 x 28
Dimension de la chambre (L x l x H) : 14 x 14 x 26
Trou d'envol au choix : Diam 28 pour la mésange bleue
Poids : 6,5 Kg



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES NICHOIR A MESANGE CHARBONNIERE

Matériau : Béton de bois
Dimensions (L x l x H) : 17 x 17 x 28
Dimension de la chambre (L x l x H) : 14 x 14 x 26
Trou d'envol au choix : Diam 32 pour la mésange charbonnière
Poids : 6,5 Kg



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES NICHOIR A ROUGEQUEUE

Matériau : Béton de bois
Dimensions (L x l x H) : 17 x 17 x 28
Dimension de la chambre (L x l x H) : 14 x 14 x 26
Poids : 6,5 Kg
Le rougequeue est un véritable artiste durant la période nuptiale : chanteur et danseur laissant apparaître l'éclat de son plumage.



Validé par la LPO!



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ

Outillage

Nous vous proposons une large de gamme d'outillage de la marque Polet. Pelles, balais, marteaux, pulvérisateurs, ... nous répondons à tous vos besoins.

Voici une sélection de nos catégories phares d'outillage, n'hésitez pas à demander le catalogue complet à votre commercial.

BÊCHES

CARACTÉRISTIQUE

Manche bois, manche fiber, ...



BINETTES

CARACTÉRISTIQUE

De jardin, ratissoire, à pousser-tirer,...



RÂTEAUX

CARACTÉRISTIQUE

Jardin, gazon, ...



FOURCHES

CARACTÉRISTIQUE

À bêcher, crocs, ...



PIOCHES



PELLES

CARACTÉRISTIQUE

Col cygne, alu, poly, à neige, ...



HOUES



CULTIVATEURS

BALAI À GAZON/FEUILLES



PETITS OUTILS



VOIRIES





Sols et terrasses

Terrasses bois	29	Gazon synthétique	56
Accessoires de pose	30	Gazon synthétique	56
Lames Composite	31	Accessoires	58
Accessoires spécifiques	32		
Dalles Grès Cérame	33		
Accessoires de découpe	39		
Accessoires de pose	40		
Les plots	40		
Les Lambourdes	44		
Accessoires lambourdes	45		
Gamme Minérale	46		
Ardoise	46		
Schiste	47		
Concassés	48		
Graviers décoratifs	48		
Galets	49		
Aménagement des sols	50		
Bordures Aluminium	50		
Bordures Acier	51		
Bordures Corten	52		
Bordures PVC	53		
Bordures Bois	53		
Perméabilité des sols	54		

Terrasses **bois**

Nous vous proposons un large choix d'essences bois pour votre projet terrasse : exotique, bambou, bois d'Europe... toutes sélectionnées pour leur durabilité, leur densité et leur stabilité dimensionnelle.

Bois exotique

CUMARU

Lames 2 faces lisses



IPE



GONCALO ALVES



PADOUCK

Lames 2 faces lisses



Selon arrivage encore plus d'essences de disponibles



Bambou

BAMBOU

Ceylon



Espresso



Bois d'Europe

CHÊNE

Lames 4 faces lisses



DOUGLAS

Lames 2 faces lisses



FRÊNE

Lames thermotraitées lisses




MÉLÈZE

Lames lisses ou striées



PIN TRAITÉ

Lames lisses ou striées



Accessoires de pose

VISSERIE

Kit fixation Hapax

Boîte de 100 unités

CALES

COLISAGE

Plates

500 unités

Crantées

200 unités

BANDE BITUMEUSE

DIMENSION

8 cm x 16 m

CLIPS GAMME MOSO

ÉPAISSEUR

COLISAGE

Xtrem acier

1,8 mm

90 unités

VIS DE FONDATION

Vis

500 mm ou 600 mm

Extensions

250 mm ou 500 mm

U

70 / 90 / 120

Clé de vissage manuel



Lames Composite

Notre gamme de lames composite apportera design, modernité et une simplicité de pose grâce au système Twinson de notre partenaire Deceuninck, spécialiste du composite depuis plus de 20 ans.

CHARACTER MASSIVE

LONGUEUR

4 m

LARGEUR

140 mm

Beige noix



Brun tourbe



Gris ardoise



Gris galet



ESSENTIAL XL

LONGUEUR

4 m

LARGEUR


180 mm

Beige noix



Gris galet





Accessoires spécifiques

PLOTS

HAUTEUR

45 à 65 mm

TÊTE DE PLOT

CLIPS TWINSON CLICK

Clips départ et fin

Profil départ en F

TAPIS D'ISOLATION

DIMENSION	ÉPAISSEUR	COLISAGE
230 x 225 mm	3 mm	30 unités



LAMBOURDES ALU

DIMENSION

Classic

50 x 50 mm

Twinson

PLINTHE

DIMENSION

2 x 4 ml

PROFILS DE FINITION ALU

DIMENSION

Aluminium

4,5 ml

Ardoise

6 ml

Noir

6 ml

ÉQUERRES

COLISAGE

10 unités

Dalles Grès Cérame

Notre gamme de dalles céramiques antidérapantes de 20 mm d'épaisseur vous apportera esthétique, sécurité et performances techniques incomparables.



ABEA

Cendre



60 x 60 cm

30 x 120 cm

Lin



60 x 60 cm

30 x 120 cm

Miel



60 x 60 cm

30 x 120 cm

CAST



60 x 60 cm

45 x 90 cm

60 x 90 cm

60 x 120 cm

CHÂTEAU

Gris



60 x 90 cm

80 x 80 cm

Ivoire



80 x 80 cm

Moka



60 x 90 cm

80 x 80 cm

Sable



60 x 90 cm

80 x 80 cm

FAST

Gris



60 x 60 cm

Plomb



60 x 60 cm


Sable



60 x 60 cm

GEO

Gris



60 x 60 cm


Ivoire



60 x 60 cm

ICONE

Bleu



60 x 60 cm

KOBE

Beryl



60 x 60 cm

45 x 90 cm

Calcite



60 x 60 cm

45 x 90 cm

Quartz



60 x 60 cm

45 x 90 cm

LOMBOK

Cendre



60 x 60 cm

Clair



60 x 60 cm

Naturel



60 x 60 cm

LOSA

Calcite



60 x 60 cm

60 x 120 cm

Dacite



60 x 60 cm

60 x 120 cm

Dolomite



60 x 60 cm

60 x 120 cm

Graphite



60 x 60 cm

60 x 120 cm

OJALA

Argile



60 x 60 cm

Doré



60 x 60 cm

Ocre



60 x 60 cm


Sable



60 x 60 cm

OTTO

Ivoire



60 x 60 cm

RACINES

Clair



60 x 60 cm

60 x 90 cm

80 x 80 cm

Multi format

Doré



60 x 60 cm

60 x 90 cm

80 x 80 cm

Multi format

SAMSARA

Plomb



60 x 60 cm

Perle



60 x 60 cm

TABLON

Clair



60 x 60 cm

30 x 120 cm

Gris



60 x 60 cm

30 x 120 cm

Naturel



60 x 60 cm

30 x 120 cm

TERANGA

Greige



80 x 80 cm

Ivoire



80 x 80 cm

Perle



80 x 80 cm

TIBER

Light



60 x 60 cm

60 x 90 cm

80 x 80 cm

Naturel



60 x 60 cm


60 x 90 cm

80 x 80 cm

Multi-format

WAY

Fer




60 x 60 cm

60 x 120 cm

80 x 80 cm

Quartz



60 x 60 cm

60 x 120 cm

80 x 80 cm

ZEPHYR

Gold



60 x 60 cm

Grey



60 x 60 cm

KRYO

Frost



60 x 90 cm

80 x 80 cm


Intense



60 x 90 cm

80 x 80 cm

Natural



60 x 90 cm

80 x 80 cm



UTOPIE


Gris



60 x 120 cm

80 x 80 cm

Perle



60 x 120 cm

80 x 80 cm

Claire



60 x 120 cm

80 x 80 cm


Plomb



60 x 120 cm

80 x 80 cm

Taupe



60 x 120 cm

80 x 80 cm

BRESLAU DARK



60 x 60 cm

DANZING BROWN



60 x 60 cm

Town grey



60 x 60 cm

Accessoires de découpe

TRÉPANS

TRÉPANS GRÈS CÉRAM M14

DIAMÈTRE

De 6 à 110 mm

TRÉPANS DIAMANT 1/2 GAZ

DIAMÈTRE

De 6 à 68 mm



DISQUES

DISQUES EXTREME CERAM

DIAMÈTRE

ÉPAISSEUR

125 mm

1,4 mm

de 230 à 350 mm

2 mm

300 mm

2,2 mm

350 mm

2 mm

Nous proposons également des tables de découpe.
N'hésitez pas à demander conseil à notre équipe.

AUTRES

ACCESSOIRES DÉCOUPE

Pad diamant à sec

50 / 100

Plateau velcro souple

250 mm ou 500 mm

Foret

sur demande



Accessoires de pose

Pose sur plots, lambourdes ou encore collée, retrouvez tous nos accessoires et outils pour la bonne mise en œuvre de vos projets terrasse.

Les plots



LOTS RÉGLABLES & AUTONIVELANTS



CARACTÉRISTIQUE	HAUTEUR	COLISAGE
Pose sur lambourdes	18 à 36 mm 35 à 60 mm	
Pose sur dalles	18 à 36 mm 35 à 60 mm	30 unités
Plots autonivelants < 5% pour dalles	41 à 66 mm	

RÉHAUSSES PLOT



DIMENSION	DIAMÈTRE	COLISAGE
25 mm		
50 mm	112 mm	30 unités
100 mm		

ACCESSOIRES

CLIP INOX VERTICAUX

	HAUTEUR	COLISAGE
Base	20 mm	100 unités
Tête	20 mm	



CALES AMORTISSEUR CAOUTCHOUC

DIMENSION	ÉPAISSEUR	COLISAGE
120 mm	2 mm	180 unités

TÊTE DE PLOT AUTONIVELANT

DIAMÈTRE	COLISAGE
120 mm	15 unités

CALES PLASTIQUES

DIMENSION	ÉPAISSEUR	COLISAGE
90 x 45 mm	2 mm	20 unités
	3 mm	
	5 mm	

TAPIS D'ISOLATION

DIMENSION	ÉPAISSEUR	COLISAGE
230 x 225 mm	3 mm	30 unités

Colle pour pose Grès Cérame

JOINTS DE MORTIER

NOM	CONDITIONNEMENT
Pérical +	25 kg
Pérical Extra Flex	17 kg

JOINTS POLYMERE

NOM	CONDITIONNEMENT
Pavifix PU	20,90 kg
Pavifix 1 K extra	25 kg

Les plots

PLOTS RÉGLABLES


HAUTEUR

COLISAGE

8/20 à 140/230 mm

60 unités

Contactez l'équipe commerciale pour plus de détails



PLOTS LAMBOURDES BOIS

HAUTEUR

COLISAGE

De 20/30 à 140/230

60 unités

KIT DE FINITION

CLIP

EPAISSEUR

Ajustable de 8 à 38 mm

2 mm

Un support qui se fixe sur la base (adaptable de 10 à 30mm)



PLOTS RÉGLABLES AUTONIVELANTS

HAUTEUR

COLISAGE

De 29/39 à 155/245

60 unités

— ACCESSOIRES

CORRECTEUR DE PENTE 2,5%

COLISAGE

40 unités

PLAQUE À DALLE

DIMENSION

218 x 218 mm

COLISAGE

10 unités

ACCESSOIRE

Support habillage latéral

RÉHAUSSES PLOT

HAUTEUR

60 mm

COLISAGE

40 unités

TAPIS D'ISOLATION

DIMENSION

230 x 225 mm

ÉPAISSEUR

3 mm

COLISAGE

30 unités

GOMME ACOUSTIQUE POUR PLOTS

DIAMÈTRE

87,8 mm

ÉPAISSEUR

3 mm

— Escaliers

MARCHE MODULESCA

DIMENSION

93 x 17 cm

20 x 17 cm

ACCESSOIRE

Support habillage latéral



Les Lambourdes

LAMBOURDES BOIS

PIN 4 FACES

DIMENSION

45 x 70 cm

70 x 70 cm

90 x 90 cm

45 x 145 cm

EXOTIQUE RABOTÉ 4 FACES

DIMENSION

42 x 70 cm

LAMBOURDES ALU

LAMBOURDE

DIMENSION

H 55 mm x L 2.4 m



ACCESSOIRES DE POSE



TE DE FINITION LATERAL

LONGUEUR

108 mm

LARGEUR

66.5 mm

SUPPORT HABILLAGE LATÉRAL

LONGUEUR

100 mm

LARGEUR

67 mm



ECARTEUR DE DALLE

LONGUEUR

63 mm

LARGEUR

22.9 mm



BANDE CAOUTCHOUC

LONGUEUR

20 m

LARGEUR

12 mm



PROFIL DE FINITION CLIPSABLE

LONGUEUR

63 mm

LARGEUR

22.9 mm

Gamme Minérale

Ardoise, concassés, galets, schiste : tous ces matériaux sont disponibles dans différents coloris et granulométries pour donner de la perspective à vos projets.

Ardoise



PAILLAGE

COULEUR	TAILLE	CONDITIONNEMENT
Grise	30 / 60	1 tonne
	10 / 50	750 kg
Noire	12 / 50	750 kg
	40 / 70	1 tonne
	40 / 70	750 kg
	80 / 150	750 kg
	10 / 50	1 tonne
	30 / 70	
	50 / 100	1 tonne
Rustique	12 / 50	
	40 / 70	750 kg
	80 / 150	

DALLE



	ÉPAISSEUR	DIMENSION
Sciée	2 cm	50 x 100 cm
	3 cm	50 x 100 cm
	3 cm	50 x 150 cm
		100 x 50 cm
		150 x 50 cm
		200 x 50 cm
		250 x 50 cm
Clivée	3 cm	50 x 100 cm
		100 x 50 cm
		150 x 50 cm
		200 x 50 cm
		250 x 50 cm

Schiste

PLAQUES

DIMENSION

100 x 25 cm

100 x 50 cm

150 x 50 cm

200 x 50 cm

250 x 50 cm

POTEAUX

HAUTEUR

100 cm

150 cm

200 cm

250 cm



Concassés

COULEUR	TAILLE	CONDITIONNEMENT
		1 TONNE
Blanc	6 / 9	x
	80 / 150	x
Gris perle	6 / 9	x
	80 / 150	x
Rouge	80 / 150	x

Graviers décoratifs

Nous vous proposons toute une gamme de gravier et de galets de couleurs différentes, de calibres différents, le catalogue n'est pas exhaustif, rapprochez vous de votre commercial pour plus d'informations

COULEUR	TAILLE	CONDITIONNEMENT
		1 TONNE
Blanc pur	12 / 18	x
Rouge	6 / 10	x



Galets

COULEUR	TAILLE	CONDITIONNEMENT		
		1 TONNE	500 KG	
Blanc	12 / 18	x		
	20 / 30	x	x	
	30 / 60	x		
	70 / 120	x		
	100 / 200	x		
Caramel	150 / 300	x		
Gris perle	20 / 30	x		
	30 / 60	x		
	40 / 100	x		
	70 / 120	x	x	
Ivoire	20 / 30	x	x	
	30 / 60	x	x	
	40 / 100	x	x	
	70 / 120	x	x	
Noir pur	20 / 30	x	x	
	20 / 40	x	x	
	30 / 60	x	x	
	40 / 60	x	x	
	70 / 120	x	x	
Rouge	20 / 30	x		
	30 / 60	x	x	
	70 / 120	x	x	
Noir zébré	20 / 30	x		
	30 / 60	x	x	
	70 / 120	x	x	
Ange vert	90 / 50		1,2 T	
	150 / 300		1,3 T	



Aménagement des sols

Délimiter les espaces grâce à notre large gamme de bordures, nous proposons des solutions multiples, esthétiques et techniques. Nous vous accompagnons également sur la problématique de la déminéralisation des sols et de leur perméabilité.

Bordures Aluminium

VOLIGES RITE EDGE

Alu / marron / noir / vert

LONGUEUR	ÉPAISSEUR	HAUTEUR
2,40 m	3 mm	100 mm
ACCESSOIRE		
	Jonction	100 mm

Piquets fournis

VOLIGES STABLE EDGE

LONGUEUR	ÉPAISSEUR	HAUTEUR
2,40 m	2 mm	25 mm
		38 mm
		50 mm
		64 mm
		75 mm
		100 mm
ACCESSOIRE		
	DIMENSION	COLISAGE
Clous	9,5 x 25,4 mm	250

Hauteurs et épaisseurs différentes à la demande



Bordures Acier



BORDURES PLANES

CARACTÉRISTIQUE	LONGUEUR	ÉPAISSEUR		HAUTEUR
		1,5 MM	2 MM	
Galvanisé	1,90 m	x	x	80 mm
		x	x	120 mm
		x	x	150 mm
		x	x	200 mm
Epoxy noir / marron / vert / fer vieilli / anthracite sablé	1,90 m	x		80 mm
		x		120 mm
		x		150 mm

Angles : Contacter l'équipe commerciale

BORDURES TOUT CHEMIN*

CARACTÉRISTIQUE	LONGUEUR	ÉPAISSEUR	HAUTEUR
Galvanisé	1871 mm	2,5 mm	100 mm

Angles : Contacter l'équipe commerciale

* Pour connaître les différentes hauteurs que nous proposons, n'hésitez pas à demander le catalogue spécialisé à votre correspondant Echo-Vert

BORDURES TRADITIONNELLES

CARACTÉRISTIQUE	LONGUEUR	ÉPAISSEUR	HAUTEUR
Galvanisé	2 m	5 mm	100 mm
			120 mm
			150 mm
			200 mm

Angles : Contacter l'équipe commerciale

BORDURES TP-VRD



CARACTÉRISTIQUE	LONGUEUR	ÉPAISSEUR	HAUTEUR
Brut	2 m	5 mm	80 mm
			100 mm
			120 mm
			150 mm
			200 mm
Galvanisé	2 m	5 mm	80 mm
			100 mm
			120 mm
			150 mm
			200 mm

Angles : Contacter l'équipe commerciale

Bordures Corten



CARACTÉRISTIQUE	LONGUEUR	ÉPAISSEUR	HAUTEUR
Rebord anti-coupure	2,40 m	1,5 mm	100 mm
			150 mm
	1,90 m	1,5 mm	120 mm
			200 mm
Rebord plat	2,40 m	3 mm	100 mm
			150 mm
	1,90 m	3 mm	120 mm

Angles : Contacter l'équipe commerciale

Bordures PVC

BORDURES PLASTIQUE ECOLATTE

LONGUEUR	ÉPAISSEUR	HAUTEUR
25 m	7 mm	14 cm



Bordures Bois

TRAVERSES CHÊNE

DIMENSIONS	LONGUEUR
10 x 20 cm	2 m
10 x 20 cm	2,40 m
12 x 20 cm	2,6 m



Perméabilité des sols



GRASSPROTECTA			
	ÉPAISSEUR	POIDS	DIMENSION
Light	10 mm	0,95 kg/m ²	2 x 20 m
Medium	13 mm	1,6 kg/m ²	2 x 20 m
Heavy	14,5 mm	2 kg/m ²	2 x 20 m
FIXATIONS		CARACTÉRISTIQUES	
Upins Agrafes spécifiques		170 x 72 x 170 mm Paquet de 50	

GÉOTEXTILE DÉPOLLUANT		
CARACTÉRISTIQUE	LARGEUR	LONGUEUR
Durabilité : > 50 ans dans les sols naturels de 4 > ph >9 et température <25°C Capacité de rétention d'huile : 0.4l / m ² Biodégradation des hydrocarbures : > 100g / m ² / an Utilisation : Parkings et voiries, noues fossés et bassins d'infiltration.	2,25 m	50 ml

DALLE À ENGAZONNEMENT

ECHO-DALLE



ÉPAISSEUR	DIMENSION
4 cm	50 x 50 cm

DALLES PRÉ ENGAZONNÉES

ÉPAISSEUR	DIMENSION
4 cm	50 x 50 cm



DALLE STABILISATRICE DE GRAVIER

ECHO-PLAQUE




ÉPAISSEUR	DIMENSION
30 mm	795 x 1123 mm

GÉOCELL



HAUTEUR	DIMENSION
10 cm	7 x 5 ml
15 cm	7 x 5 ml



PLAQUE POUR PAVÉS URBANIT



CARACTÉRISTIQUE	HAUTEUR	DIMENSION
Pour 6 pavés Polyoléfine recyclée	57 mm	476 x 319 mm


DALLE STABILISATRICE POUR TRAFIC LOURD



PAVAGE PERMÉABLE TRUCKPAV

CARACTÉRISTIQUE	SURFACE ANTIDÉPARANTE	DIMENSION (L x l x h)	POIDS	NOMBRE / M ²
Voie de circulation poids lourd engazonnée ou gravillonnée, aire de retournement PK, parking pour cars...	Non	600 x 400 x 80 mm	9 kg	4,17
	Oui			
À partir d'une assise naturelle ou reconstituée de bonne portance et bien drainée	Non	600 x 400 x 100 mm	12 kg	
	Oui			

Gazons synthétiques



	Texas	Nevada	Practic	California	Florida	California
BRINS	25 mm	30 mm	30 mm	35 mm	38 mm	45 mm
SOLUTION "FEELGOOD®"*	x					
INSTANT RECOVERY®**	x					
COUVERTURE	● ● ●	● ●	● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
DOUCEUR AU TOUCHER	● ●	● ●	● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
RÉSILIENCE	● ● ●	● ●	●	●	● ● ●	●
DOUCEUR À LA FOULÉE	● ● ●	● ● ●	●	● ●	● ● ●	● ●

* Feelgood® = Procédé limitant l'échauffement du gazon les jours de forte chaleur.

** Instant Recovery® = Procédé permettant une meilleure récupération suite aux piétinements.



GAZONS SYNTHÉTIQUES

	Queen	Wimbledon	Melbourne
BRINS	33 mm	40 mm	40 mm
FORME	C-shape*	Multidirectionnel	C-shape*
DENSITE	● ●	● ● ●	● ● ●
COULEUR	4 tons (3 verts + 1 beige) 6 tons (5 verts +1 beige) 6 tons(4verts + 1 beige)		

*C-shape



GAZONS SYNTHÉTIQUE

Adelaide

BRINS	33 mm
FORME	Wave shape
DENSITE	● ●
COULEUR	4 tons (3 verts + 1 beige)



Accessoires

Équipez-vous de notre colle bicomposants , de nos bandes de fixation autocollantes sur une face et de nos agrafes dédiées pour l'installation de votre pelouse synthétique.





Clôtures et Brise-vues

Grillages **60**

Panneaux rigides 60

Clôtures souples 63

Grillages agricoles et industriels 66

Barreaudages **67**

Portails et portillons **68**

Gamme alu **70**

Gammes de clôture 70

Bois **72**

Clôtures 72

Claustras 72

Brise-vues **75**

Naturels 75

Synthétiques 76

Acier / Alu 77

Gabions **78**

Grillages

Notre gamme de grillages et panneaux électrosoudés, est idéale pour clôturer les jardins et espaces verts. Tous offriront à vos projets esthétique et robustesse.

Panneaux rigides

PANNEAUX HERCULES

CARACTÉRISTIQUE	HAUTEUR	NB DE PLIS	COULEUR		LONGUEUR
			VERT	GRIS	
Diamètre de fil : 5 mm maillage rectangulaire 200 x 55	0,63 m*	2	x	x	2,50 m
	0,83 m*	2	x	x	
	1,03 m	2	x	x	
	1,23 m	2	x	x	
	1,53 m	3	x	x	
	1,73 m	3	x	x	
	1,93 m	3	x	x	
	2,03 m	4	x	x	

* sur demande



POTEAUX

POTEAUX

CARACTÉRISTIQUE	COMPATIBILITÉ	HAUTEUR PANNEAUX	HAUTEUR POTEAUX			
			À SELLER		AVEC PLATINE	
			COURT	LONG	À EMBOITER	SOUDÉE
Easyclip Pose avec clips	Hercule + Double fil	1,03 m	1,30 m	1,60 m	1,10 m	1,05 m
		1,23 m	1,60 m	2,00 m	1,30 m	1,25 m
		1,53 m	2,00 m	2,20 m	1,60 m	1,55 m
		1,73 m	2,20 m	2,40 m		1,75 m
		1,93 m	2,40 m	2,50 m		
		2,00 m	2,40 m	2,50 m		2,05 m
Profix Pose à encoche	Hercule + Eco + Double fil	1,03 m	1,30 m	1,70 m	1,10 m	
		1,23 m	1,70 m	2,00 m	1,30 m	
		1,53 m	2,00 m	2,20 m	1,70 m	1,60 m
		1,73 m	2,20 m	2,40 m		1,80 m
		1,93 m	2,40 m	2,50 m		
		2,03 m	2,40 m	2,70 m		2,10 m
Quickfix Poteau rond pour une pose frontale Ø 48 mm	Hercule + Eco + Double fil	1,00 m	1,30 m	1,50 m	1,10 m	1,05 m
		1,23 m	1,50 m	1,70 m	1,30 m	1,25 m
		1,53 m	1,85 m	2,00 m		1,55 m
		1,73 m	2,00 m	2,15 m		1,85 m
		2,00 m	2,50 m	2,50 m		2,05 m

ACCESSOIRES

PLATINES

CARACTÉRISTIQUE

Easyclip

Matériel : aluminium
Dimensions : 148x125mm.
Entraxes de vis : 90 mm.
Visserie non incluse

Profix

Matériel : aluminium
Dimensions : 148x125mm.
Entraxes de vis : 90 mm.
Visserie non incluse

Quickfix

Matériel : polyamide
Mesures : Ø 120 mm
Visserie incluse

ACCESSOIRES DE FIXATION

Easyclip

Clip aluminium

Clip polyamide

Quickfix

Collier polyamide

Collier acier galvanisé

Fixation panneaux

KIT D'OCCULTATION PVC



LONGUEUR PANNEAUX	HAUTEUR PANNEAUX	COULEUR
2,50 m	103 cm	Vert Anthracite Bois clair Quartz
	123 cm	
	153 cm	
	173 cm	
	193 cm	

KIT D'OCCULTATION BOIS DOUGLAS




LONGUEUR PANNEAUX	HAUTEUR PANNEAUX
2,5 m	103 cm
	123 cm
	153 cm
	173 cm
	193 cm

Clôtures souples

CLÔTURE SOUPLE

CARACTÉRISTIQUE	MAILLAGE	HAUTEUR	COULEUR				
			VERT	GRIS	ROULEAU		
Classic Diamètre de fil : 2,5 mm	100 x 50	1 m	x	x	25 ml		
		1,20 m	x	x			
		1,50 m	x	x			
		1,80 m	x	x			
		2 m	x	x			
	50 x 50	1,00 m	x				
		1,50 m	x				
		2,00 m	x				
		Super Diamètre de fil : 3 mm maillage carré	50 x 50	1 m		x	
				1,20 m		x	
1,50 m	x			25 ml			
1,80 m	x						
2 m	x						



SIMPLE TORSION

COULEUR	HAUTEUR	DIAMÈTRE DE FIL		ROULEAU
		2,7 MM	3 MM	
Vert	1 m	x	x	25 ml
	1,20 m	x	x	
	1,50 m	x	x	
	1,75 m	x	x	
	2 m	x	x	
Galvanisé	1 m	x	x	25 ml
	1,20 m	x	x	
	1,50 m	x	x	
	2 m	x	x	



POTEAUX

POTEAUX T

DIMENSION	HAUTEUR	COULEURS	
		VERT	GRIS
30 x 30 x 2,70 mm	1,00 m	x	
	1,20 m	x	
	1,50 m	x	x
	1,75 m	x	x
	2,00 m	x	x
	2,25 m	x	
35 x 35 x 3,50 mm	2,50 m	x	

GALVANISÉ			
30 x 30 x 3,50 mm	1,50 m	x	
	1,75 m	x	
35 x 35 x 3,50 mm	2,00 m	x	
35 x 35 x 4,00 mm	2,50 m	x	

JAMBES DE FORCE

DIMENSION	HAUTEUR	VERT	GRIS
25 x 25 x 3,00 mm	1,00 m	x	
	1,20 m	x	
	1,50 m	x	x
	2,00 m	x	x
	2,25 m	x	

GALVANISÉ			
30 x 30 x 3,00 mm	1,50 m	x	
	2,00 m	x	
	2,25 m	x	

TENDEURS N°2 ET N°3



AGRAFES

BARRES DE TENSIONS

HAUTEUR
105 cm
130 cm
155 cm
205 cm

FIL D'ATTACHE

DIAMÈTRE	ROULEAU
Ø 1,5 mm	50 ml

FIL DE TENSION

DIAMÈTRE	ROULEAU	VERT	GRIS
Ø 2,40 mm	100 ml	x	
	50 ml	x	
Ø 2,80 mm	100 ml	x	x
	50 ml	x	
GALVANISÉ			
Ø 2,70 mm	100 ml	x	
	50 ml	x	

Grillages agricoles et industriels

SIMPLE NOUÉ HJ

	DIAMÈTRE FILS	HAUTEUR	NB FILS HORIZ	ESPACE VERTICAL	ROULEAU
Noué léger	2,50 / 1,90 mm	120 cm	10	15 cm	50 à 100 ml
		122 cm	9		
		200 cm	20		
Noué lourd	3,00 / 2,50 mm	100 cm	8	15 cm	50 à 100 ml
		140 cm	11		
		200 cm	17		
Noué super lourd	4,00 / 3,00 mm	100 cm	9	15 cm	50 à 100 ml
		120 cm	10		

SIMPLE SOUDÉ AUTOROUTE

COULEUR	DIAMÈTRE FILS	HAUTEUR	NB FILS HORIZ	ESPACE VERTICAL	ROULEAU
Galvanisé	3,40 / 3,00 mm	140 cm	12	15 cm	50 ml
		200 cm	15		
		250 cm	20		

SIMPLE SOUDÉ VOLIÈRE

COULEUR	DIAMÈTRE FILS	HAUTEUR	MAILLE	ROULEAU
Galvanisé	2 mm	152 cm	51 x 25 mm	30 ml
	2,7 mm		102 x 51 mm	
Plastifié vert	1,4 mm	61 cm	19 x 19	25 ml
		101 cm		25 ml
		51 cm		5 ml



TRIPLE TORSION

COULEUR	MAILLE	HAUTEUR			ROULEAU
		0,8 M	1 M	2 M	
Galvanisé	25 mm	x	x	x	50 ml
	31 mm	x	x	x	



Barreaudages

Découvrez notre gamme de barreaudage esthétique et durable dans le temps. Large choix de dimensions et de formes afin de trouver l'alliance parfaite pour votre projet. N'hésitez pas à contacter votre commercial pour plus de choix.

BISEAUTÉ +



COULEUR

CARACTÉRISTIQUE	HAUTEUR	VERT	GRIS	LONGUEUR
Largeur : 40 x 40 mm	1 m	x	x	2,7 m
	1,50 m	x	x	

EXOTIC +



COULEUR

CARACTÉRISTIQUE	HAUTEUR	VERT	GRIS	LONGUEUR
Largeur : 40 x 40 mm	1 m	x	x	2,48 m
	1,20 m	x	x	
	1,50 m	x	x	

DIABOLO +



COULEUR

CARACTÉRISTIQUE	HAUTEUR	VERT	GRIS	LONGUEUR
Largeur : 40 x 40 mm	1 m	x	x	2,48 m
	1,20 m	x	x	
	1,50 m	x	x	

ONDAS +




COULEUR

CARACTÉRISTIQUE	HAUTEUR	VERT	GRIS	LONGUEUR
Largeur : 40 x 40 mm	1 m	x	x	2,48 m
	1,20 m	x	x	
	1,50 m	x	x	

Portails et portillons

Touche finale à vos projets de clôtures, notre gamme de portails et portillons viendra ouvrir les jardins sur l'extérieur en s'intégrant parfaitement à la clôture.

GRILLAGE CLASSIC



HAUTEUR

CARACTÉRISTIQUE	BATTANTS	LARGEUR	1 M	1,20 M	1,50 M	1,70 M	2 M	
Diamètre de fil : 4 mm Maille 50 x 50 mm Compatible Hercule +	1	1 m	x	x	x	x	x	
		1,50 m	x	x	x	x	x	
		2 m	x	x	x	x	x	
		3 m			x	x	x	
	2	4 m				x	x	x

HERCULES



HAUTEUR

CARACTÉRISTIQUE	BATTANTS	LARGEUR	1 M	1,20 M	1,50 M	1,70 M	2 M	
Diamètre de fil : 5 mm Maille 200 x 50 mm Compatible Hercule +	1	1 m	x	x	x	x	x	
		2 m	x	x	x	x	x	
		3 m			x	x	x	
		4 m			x	x		
	2	4 m	4 m	x	x	x	x	x
		6 m				x	x	x
		8 m				x	x	x

CLASSIC PRO BARREAUDÉ



CARACTÉRISTIQUE	BATTANTS	LARGEUR	HAUTEUR	
Barreaux de 25 x 25 mm	1	1 m	De 1 m à 3 m	
		2 m		
		3 m		
	1 ou 2	4 m		
		2		6 m
				8 m

EXOTIC +



CARACTÉRISTIQUE	BATTANTS	LARGEUR	HAUTEUR				
			1 M	1,20 M	1,50 M	1,70 M	2 M
Barreaux	1	1 m	x	x	x	x	x
verticaux asymétriques		2 m	x	x	x	x	x
Ø 25 mm		3 m	x	x	x	x	x

DIABOLO +



CARACTÉRISTIQUE	BATTANTS	LARGEUR	HAUTEUR				
			1 M	1,20 M	1,50 M	1,70 M	2 M
Barreaux verticaux Ø 25 mm	1	1 m	x	x	x	x	x


ONDAS +



CARACTÉRISTIQUE	BATTANTS	LARGEUR	HAUTEUR				
			1 M	1,20 M	1,50 M	1,70 M	2 M
Barreaux verticaux	1	1 m	x	x	x	x	x
Ø 20 mm		3 m	x	x	x	x	x


Gamme **alu**

Protégez votre intimité avec style, tout en bénéficiant d'une solution sur mesure qui correspond à vos besoins spécifiques. Explorez les différentes possibilités pour délimiter votre espace extérieur avec goût et originalité. Nous vous accompagnerons dans toutes les étapes, du plan à la livraison.




1 Je choisis mon intimité

Plein




Lames de 160 x 15 mm
pas de 80 mm




Lames de 160 x 15 mm

Persienné



Barreaux persiennes
de 122 x 15 mm

Ajouré



Barreaux de 150 mm
espacés de
15 ou 30 mm



Barreaux de 94 mm
espacés de
15 ou 30 mm



Barreaux de 70 mm
espacés de
15 ou 30 mm

2 Je choisis mon coloris



Noir 2100 Noir
Sablé



RAL 7016
Gris anthracite
Texturé



RAL 7039
Gris quartz
Texturé



RAL 9016
Blanc signalisation
Brillant



**LAQUAGE
GARANTIE
25 ANS**

Bois

Optez pour le naturel avec notre gamme de clôture bois ! Palissade classique ou claustras originaux, faites entrer le bois dans vos projets.

Clôtures

POTEAUX



HAUTEUR	DIAMÈTRE	NB DE TROU		TROU
		1	2	
120 cm	14 cm	x	x	8 cm
170 cm	14 cm	x	x	8 cm



Claustras

PANNEAUX BOIS

	LARGEUR	HAUTEUR
Pan Lux Jalousie	90 cm	180 cm
	180 cm	
Pan Lux Croisillon	90 cm	
	180 cm	
Pan Lux Plein	90 cm	
	180 cm	
Pan Lux Prélude	90 cm	
	180 cm	






Les claustras bois sont très utilisés soit pour réaliser des clôtures soit pour un aspect décoratif.

Plusieurs modèles existent, en pin ou sapin forestier avec une visserie inox. Les panneaux sont en 180x180 et peuvent exister en demi 90x180 (haut) ou 180x90 (bas) selon les modèles.

PANNEAUX BOIS

	LARGEUR	HAUTEUR
Pan Lux Croisillon xl	90 cm	180 cm
	180 cm	
Pan Lux Croisillon losange	90 cm	180 cm
	180 cm	
Pan Lux Medium	90 cm	180 cm
	180 cm	



GANIVELLES

	HAUTEUR	LONGUEUR
	50 cm	
	60 cm	
	80 cm	
Châtaignier	1 m	10 ml
	1,20 m	
	1,50 m	
	1,75 m	
	Ecartement de 2 à 10 cm	

POTEAUX

	DIMENSION	FENTE
En H	12 x 12 x 240 cm	
En L	12 x 12 x 240 cm	3,2 cm
En U	12 x 12 x 240 cm	
Carré	9 x 9 x 240 cm	

+ Accessoire en U à visser
pour obtenir un poteau en H, U ou L

PIQUET CHÂTAIGNIER

DIAMÈTRE		HAUTEUR
6 / 8	8 / 10	
x		1 m
x		1,25 m
x	x	1,50 m
x	x	1,75 m
x	x	2 m
x	x	2,50 m
x	x	3 m

LAMES À INSÉRER

ÉPAISSEUR	HAUTEUR	LONGUEUR
		1,80 m
2,7 cm	13 cm	2 m

ACCESSOIRES

PLATINES

	DIMENSION
À visser ou sceller	9 x 9
À visser	12 x 12

Nous proposons des vis de fondation pour la fixation
(cf terrasse)
Utilisables pour les poteaux pleins en U en H ou en L

CHAPEAUX

DIMENSION
9 x 9
12 x 12



Brise-vues

Se protéger des regards avec notre gamme de brise-vues naturels ou synthétiques en fonction de vos projets, c'est aussi possible chez Echo-Vert. Optez pour l'originalité avec nos claustras en corten découpe laser, un large choix est à votre disposition.

Naturels

BRANDE DE BRUYERE

HAUTEUR	LONGUEUR
1 m	3 ml
1,5 m	
1,8 m	
2 m	



PANNEAUX DE BRUYERE

OCCULTATION	DENSITÉ	ÉPAISSEUR	HAUTEUR	LONGUEUR	COLISAGE
95 %	7/8 kg / m ²	4 cm	1 m	2 ml	30 panneaux
			1,25 m		
			1,50 m		
			1,75 m		
			2 m		
100%	15 kg / m ²	7/8cm	1 m	15 panneaux	
			1,25 m		
			1,50 m		
			1,75 m		
			2 m		

CANISSE FENDUE

HAUTEUR	LONGUEUR
2 m	5 ml

Synthétiques

FEUILLAGE ARTIFICIEL

CARACTÉRISTIQUE

Plaque de 1 m²
Vendu par carton de 5m²

VARIÉTÉ

Acacia

Bougainvillier



Buis Marbré

Buis vert

Cyprès Vert

Exotique

Ficus



Laurier cerise



Laurier rouge

Lierre

Liseron blanc



Savane

Thuya



FILET BRISE-VUE

OCCULTATION	VERT	GRIS CLAIR	GRIS FONCÉ	HAUTEUR	LONGUEUR
90 %	x			2 m	200 ml
	x			1 m	50 ml
95 %	x		x	1,2 m	10 ml
	x		x		50 ml
	x				10 ml
	x			1,5 m	50 ml
	x		x		70 ml
	x				10 ml
	x			1,8 m	25 ml
	x	x			50 ml
100 %	x			2	10 ml
	x		x		50 ml
	x			1,5 m	
	x			1,8 m	25 ml
	x			2 m	




Acier / Alu

CLAUSTRAS

FINITION	DIMENSION	ÉPAISSEUR
Acier Corten		
Alu peint	180 x 90 cm	3 mm
Alu thermolaqué		



Alu peint



Corten

MOTIFS



Pétale



Flora



Girafe



Tigre



Papillon



Rose trémière



Vintage



Cube



miroir

Gabions

Délimitez et clôturez vos espaces grâce aux gabions. Personnalisez votre chantier en associant le bois ou l'alu pour un rendu esthétique unique et moderne.

PANNEAUX

MAILLE	LONGUEUR	HAUTEUR		
		0,3 M	0,5 M	1 M
10 x 5 cm Épaisseur de fil : 4,5 mm	0,3 m	x	x	x
	0,5 m	x	x	x
	0,7 m		x	x
	1 m	x	x	x
	2 m	x	x	x


SENS DE LA MAILLE

10 X 5 CM

RAL7016

L / H MAILLE 5 X 10 CM FIL 4.5 mm	0.50 m	1 m	2 m
0.5 m	X	X	
1 m	X	x	x En maille 2.5x10cm Fil 3.8/4.5mm
2 m	X	x	x

POTEAUX DE RENFORT TRAPEZE



DIMENSION

1 M	1,3 M	1,5 M	2 M	2,4 M
x	x	x	x	x

ACCESSOIRE

Platine

Visserie

FIXATION

OUTIL

Agrafes cavalières

Pince agrafes cavalières

Agrafes G35 et CL40

Pince agrafes G35 et CL40

Agrafeuse pneumatique

SPIRALES

DIMENSION

0,3 M	0,5 M	1 M	2 M
x	x	x	x

TIGES DE RENFORT


DIMENSION

0,2 M	0,3 M	0,5 M	0,75 M	1 M
x	x	x	x	x

MODULE BRISE-VUE

CARACTÉRISTIQUE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR		
			1 M	1,5 M	1,8 M
Maille : 2,5 x 5 cm Diamètre de fil : 4 mm	1 m ou 2 m	Disponible en 15 cm ou 20 cm	x	x	x
			x	x	x
			x	x	x
			x	x	x
			x	x	x

Fixation avec platines ou ancrage béton







Habiller votre jardin

Décoration

82

Pierres lumineuses

82

Totems

83

Pots et jardinières

85

Mobilier

86

Mobilier urbain

87

Éclairage

88

Accessoires

88

Mode d'emploi

89

Gabions décoratifs

90


Kit de Palissage

91

Décoration

Pierres lumineuses

Essenze Di Luce conçoit et produit des systèmes d'éclairage et de diffusion acoustique pour les jardins, entièrement en pierre naturelle. Fabrication Italienne, alliant performances techniques et originalité pour une ambiance chaleureuse et moderne.



Pour plus d'information prenez contact avec votre technico-commercial Echo-Vert.

Totems

Le Totem est un élément décoratif qui saura agrémenter une clôture ou un aménagement extérieur. Jeux de matières (Corten, Aluminium, Grès, Ardoise,...), et de forme, le totem est l'allié parfait pour une touche d'originalité tout en restant dans un style épuré.

TOTEM FEUILLE

FEUILLE EN CORTEN


HAUTEUR

150 cm

250 cm



TOTEM RECTANGULAIRE



TOTEM RECTANGULAIRE

MATÉRIAU	FINITION	LARGEUR	HAUTEUR
GRÈS	Percée, brute	50 cm	100/150/200 cm
ARDOISE	Sciée, clivée, percée	50 cm	100 /150/200/250 cm
SCHISTE	Brut	25 à 50 cm	100 / 150 /200 / 250 cm

Rapprochez-vous de votre technico-commercial Echo-Vert pour plus d'informations sur les motifs et finitions.



MOAÏ

PIERRE NATURELLE

HAUTEUR	POIDS
30 cm	8,75 kg
50 cm	27 kg
100 cm	190 kg
150 cm	610 kg
200 cm	950 kg



PIERRE ARTIFICIELLE

HAUTEUR	POIDS
30 cm	5 kg
65 cm	40 kg
100 cm	65 kg
150 cm	170 kg
200 cm	410 kg



Pots et jardinières

Pour vos pots, jardinières et mobilier choisissez la qualité Poetic, créateur depuis 1948, garantie d'une fabrication française et d'une grande qualité !

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : Rotomoulé ou injecté
- 100% recyclée
- Garantie 10 ans
- Tenue aux UV
- Résistant aux variations de température
- Robustesse et légèreté



N'hésitez pas à vous rapprocher de votre interlocuteur Echo-Vert pour consulter le catalogue complet.

JARDINIÈRES : BOIS, CORTEN, ALU THERMOLAQUÉ, ACIER PEINT, GRÈS CÉRAME

Nous créons pour vos projets des jardinières bois et corten sur-mesure, également disponible en format standard.

Pour plus d'informations rapprochez-vous de votre interlocuteur Echo-Vert.



Mobilier

TABLE SCHISTE

PLATEAU EN SCHISTE ET PIEDS EN CORTEN

LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR
200 cm	90 cm	6 cm



ARCHE CORTEN

LONGUEUR	HAUTEUR	HAUTEUR SOUS ARCHE
290 cm	240 cm	210 cm



Mobilier urbain



Notre gamme de mobilier Mix Urbain vous permet de promouvoir un espace plus accueillant tout en réduisant votre empreinte environnementale.

CARACTÉRISTIQUES


- Résistant au choc
- Anti tag
- Imputrescible
- Résistant aux UV
- 100% recyclé et recyclable
- Faible conductivité thermique
- 100% français



Nous proposons une solution de rénovation de vos bancs.

Choix multiples de lattes en composite thermoplastique recyclé.

Sans écharde, sans entretien ces lattes sont thermolaquées pour un toucher lisse et doux. N'hésitez pas à demander à en parler à votre interlocuteur Echo-Vert.



Éclairage

Pour plus de détails sur notre offre LightPro demandez le catalogue à votre technico-commercial Echo-Vert.

GAMME LIGHT PRO

Bornes lumineuses

Spots

Éclairage mural

Éclairage vers le haut

Spots encastrés

Bande LED



Accessoires

TRANSFORMATEUR

24 W

60 W

100 W

CONNECTEUR

COMPATIBILITÉ

Type M (mâle)

Tranfo 24 W

Type Y

Tranfo 60 et 100 W

Type F (femelle)

AUTRES ACCESSOIRES

Détecteur de mouvement

NXT Switch

Récepteur extérieur

Télécommande + récepteur extérieur

CÂBLE

LONGUEUR

25 m

50 m

100 m

200 m



1 m

Câble d'extension

3 m

6 m pour Sensor

Mode d'emploi




ROTATION SELON LA FLECHE

Gabions décoratifs

KITS BANCS

Le kit comprend : base gabion, assise bois, fixations, notice de montage

CARACTÉRISTIQUES	FIXATIONS	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	REMPLISSAGE
Maille : 10 x 5 cm Diamètre de fil : 4,5 cm	Agrafes ou hélices	100 cm	30 cm	48 cm	258 kg
			50 cm		429 kg
		150 cm	30 cm		387 kg
			50 cm		644 kg
		200 cm	30 cm		515 kg
			50 cm		858 kg




Nous proposons également des jardinières et des barbecues. Rapprochez-vous de votre technico-commercial Echo-Vert pour plus d'informations.

Nos grilles à gabion sont également disponibles en gris anthracite (RAL:7016)

Kit de palissage

Système en acier galvanisé pour vos projets de plantation grimpante.

Le kit de palissage est conçu pour un maintien du végétal favorisant la croissance de la plante. Contactez votre interlocuteur Echo-Vert pour vous accompagner dans votre projet.



KIT

Adapté à tous support : bois / parpaing / composite

CÂBLE	MATÉRIAUX	CONNECTEURS MURAUX
50 ml	3 mm diamètre Acier galvanisé ou inox 316 L	20 connecteurs muraux





Autour de l'eau

Echo Bac	93
Innov' Bassin	95
Solutions de rétention en eau	96
Arrosage intégré	98


Echo Bac

Pour un fleurissement responsable, économique et écologique.



COMPOSITION

- Géomembrane isolante
- Granulat matériau de capillarité, COPOLIGHT®
- Géotextile
- Substrat Terreau TCDP
- Système de remplissage et de régulation de l'eau




AVANTAGES

- Assure le maintien de l'humidité nécessaire aux plantes en période de forte chaleur
- 70% d'économie de temps d'arrosage
- Facilite l'entretien en période estivale et assure l'arrosage en période de restriction
- Facile à installer
- Adaptable à tous les types de bacs et jardinières (hauteur minimale 50 cm)
- Confection sur-mesure
- Possibilité de géomembrane conditionnement alimentaire

Innov'Bassin

Faites entrer l'eau dans vos projets de façon économique, esthétique et 100% personnalisable avec notre solution Innov'Bassin.



CONCEPT

AVANTAGES

4 modules disponibles à agencer (moins de 30 kg / module) pour pose enterrée, semi-enterrée ou hors sol

Options disponibles : paroi local technique et option vitrée

- Robuste et personnalisable (intérieur / extérieur)
- Simple et rapide à installer (15min pour assembler 2 modules)
- Esthétique, léger et modulable
- Kit de pose et système de filtration adapté
- Mise en eau en 24H



Solutions de rétention en eau

GREEN ROLL



COMPOSITION	100 % laine de roche		
UTILISATION	Toiture végétale, gazon de placage, fond de jardinière		
CAPACITÉ DE RÉTENTION	17 à 24 l/ m ² ou 7 x son volume d'eau		

CONDITIONEMENT	ÉPAISSEUR	LARGEUR	LONGUEUR
	2 cm	1 m	6 m
	4 cm		3 m

GREEN FLOCKS



COMPOSITION	100% Laine de roche
UTILISATION ET DOSAGE	En fond de fosse, 10 à 30% du volume de la fosse
RÉSULTATS	+11% de pousse en plus, +10% de volume aérien +25% de volume racinaire +38% d'inflorescence
CONDITIONEMENT	Sac de 60 litres

Ces produits sont utilisables en agriculture biologique.



WATERBAG

CONCEPT

Le Waterbag pour arbres a une capacité de stockage d'environ 75 litres d'eau.
Pendant environ 6 à 10 heures, l'eau coule du Waterbag et assure ainsi une humidification lente et uniforme du sol autour de l'arbre.

AVANTAGES

- Installation facile et rapide
- Réservoir d'eau 75 litres, 100% d'absorption de l'eau sans ruissellement
- Saturation en eau importante à chaque remplissage
- Favorise la croissance des racines en profondeur
- Peut être retiré et réutilisé
- Adaptable : pour les grands arbres, plusieurs sacs peuvent être zippés ensemble

Solutions agronomiques

AMENDEMENT AEROGREEN (CHARBON)

AVANTAGES


Très bonne rétention d'eau. Grande surface développée
Renforce l'aération des sols, augmente la porosité et stimule la vie microbienne

DOSAGE

1000 à 1800 L / ha

COLISAGE

Sac de 36L = 15kg



AMENDEMENT ZEOS 419

AVANTAGES

Augmente la capacité d'échange cationique (CEC), forte porosité et bonne rétention en eau
Forte teneur en chabasite qui a une CEC de 250 meq

DOSAGE

Dosage 100 à 150g / m²

COLISAGE

Sac de 25kg

Arrosage intégré

Nous mettons à votre disposition une fiche chantier pour vos projets d'arrosage.
Notre équipe étudiera votre projet et répondra avec une solution sur-mesure.

OFFRE GLOBALE D'ARROSAGE

- > Micro-irrigation
- > Aspersion
- > Traitement de l'eau
- > Arrosage automatique
- > Arrosage de surface
- > Réseaux d'irrigation



